

## Inseparabili *Agapornis spp.*



ISTOCK

### Aspetti generali

**Origine e stile di vita:** selvatici, gli Agapornidi (o inseparabili) vivono nel continente africano e sull'isola di Madagascar. La maggior parte delle specie di inseparabili si riscontrano soprattutto nelle zone di steppa e savana ma, a volte, anche nei campi coltivati. Invece, le due specie dal collare nero e alinere vivono nelle foreste pluviali e montane.

Al di fuori del periodo della cova, gli inseparabili si spostano insieme in gruppi da piccoli a grandi. Alcune specie, come ad esempio l'inseparabile di Fischer e quello mascherato covano persino in colonie, mentre altre specie difendono strenuamente il proprio territorio in tale periodo.

**Caratteristiche:** gli inseparabili sono alti ca. da 13 a 18 cm. Il piumaggio degli inseparabili che vivono allo stato naturale è perlopiù verde tendente al verde-giallo, mentre la testa e il petto hanno colorazioni molto diverse a seconda della specie. Degno di nota anche il loro possente becco ricurvo, tipico dei pappagalli.

**Sistematica:** gli inseparabili appartengono all'ordine dei Psittaciformi (Psittaciformes) e alla famiglia dei pappagalli (Psittacidae). Il genere *Agapornis* comprende 9 specie: inseparabile di Fischer, di Lilian, mascherato, faccia rosa, testa rossa, del Madagascar, dal collare nero e alinere.

Per la loro spiccata propensione a formare coppie sono chiamati appunto inseparabili o anche «lovebirds».

**Detenzione come animali da compagnia:** chi intende prendere degli inseparabili deve sapere che, insieme, gli uccelli possono essere alquanto rumorosi. Sulla loro detenzione devono quindi essere d'accordo non solo tutti i membri della fa-



WWW.PPERRYWILDLIFEPHOTOS.ORG.SZ

miglia, ma anche i vicini. Si prestano particolarmente bene per la detenzione come animali da compagnia le specie inseparabili di Fischer, testa rossa, faccia rosa e mascherato. Le altre specie sono più esigenti e, dunque, non sono adatte per la detenzione come animali da compagnia e non si raccomandano ai principianti.

**Durata di vita:** ca. 12–16 anni, a volte anche di più

**Attività:** diurni

## Anatomia

**Occhi:** come la maggior parte degli uccelli, anche gli inseparabili hanno gli occhi posizionati a lato della testa, che consentono loro un'ampia visuale. Inoltre, grazie al collo molto mobile possono rendersi conto anche di quel che accade dietro di loro. Gli uccelli hanno una capacità temporale di risoluzione maggiore rispetto all'uomo e, quindi, sono in grado di percepire più immagini al secondo. Anche la visione a colori è più sviluppata. Gli inseparabili vedono persino gli ultravioletti.

**Orecchi:** gli orecchi degli inseparabili si trovano sui lati della testa e sono nascosti dalle piume. Nonostante non abbiano il padiglione auricolare esterno, ci sentono però comunque molto bene.

**Olfatto:** le narici degli inseparabili si trovano alla base del becco. L'olfatto riveste un ruolo meno importante rispetto alla vista e all'udito.

**Becco:** anche gli inseparabili possiedono il becco ricurvo e forte tipico dei pappagalli. Ideale per sgranare semi e granaglia, il becco è usato anche per elaborare il materiale e per arrampicarsi.

**Piume:** il piumaggio di questi uccelli è composto da tipi diversi di piume. Le piume di contorno o di ricopertura costituiscono il piumaggio visibile; insieme alle parti glabre del corpo, contribuiscono alla colorazione complessiva dell'uccello. Le piume di contorno proteggono l'uccello dalle intemperie: inoltre, unitamente alla forma particolare del suo corpo, gli consentono di volare. Sotto le piume di contorno si trovano le penne a piumino: si tratta di piccole penne – somiglianti a punte di pennello – che isolano l'uccello dal freddo.

Per svolgere al meglio le sue molteplici funzioni, il piumaggio deve rinnovarsi regolarmente: questo processo si chiama muta.

**Scheletro:** lo scheletro degli uccelli si è impostato in modo tale da consentire loro di volare: le zampe anteriori sono diventate ali, e alcune ossa (ad esempio nella zona del bacino e della coda) si sono fuse assieme. Inoltre lo scheletro è molto leggero: questo è reso possibile anche dal fatto che le grandi ossa degli arti sono riempite di aria.

**Differenze di genere:** negli inseparabili di Fischer, testa rossa, mascherato e faccia rosa, maschi e femmine hanno la stessa colorazione e il loro sesso può venire determinato con sicurezza unicamente tramite un test di laboratorio.

## Detenzione

**Detenzione in gruppo:** alla pari dei loro simili selvatici, anche gli inseparabili di allevamento sono molto socievoli e, quindi, non devono mai essere tenuti singolarmente. Vanno tenuti almeno in coppia o, meglio ancora, in gruppo. Alcune specie di inseparabili come testa rossa e faccia rosa possono essere molto aggressivi e non vanno quindi messi insieme ad altre specie di uccelli.

**Voliera:** le normali gabbie per uccelli in vendita nei negozi di animali sono troppo piccole per garantire una detenzione rispettosa delle specie di inseparabili. Affinché gli uccelli possano volare piccole tratte e possano arrampicarsi a suf-



Testa rossa

ficienza, occorre disporre almeno di un'ampia voliera oppure di una stanza riservata agli uccelli. La Protezione Svizzera degli Animali raccomanda, per 2–6 inseparabili, una voliera con una superficie minima di 2 m<sup>2</sup> (100 cm x 200 cm) e un'altezza di 2 m. Se possibile, gli uccelli andrebbero però tenuti in voliere anche più capienti. Questo genere di voliere sono disponibili ad esempio presso il costruttore Kurt Bühler. Almeno un terzo del volume deve essere libero da qualsiasi struttura, per lasciare sufficiente spazio agli animali per volare. Visto che agli inseparabili piace molto arrampicarsi, bisogna far sì che le sbarre della voliera siano disposte orizzontalmente.

Le voliere da appartamento vanno collocate in un posto tranquillo e luminoso e devono essere addossate ad almeno una parete della stanza (l'ideale è in un angolo): infatti, le voliere visionabili da tutti i lati provocano molto stress agli uccelli. Inoltre, occorre ricordarsi di non esporre gli animali a un volume eccessivo dell'impianto stereo o del televisore. Visto che gli inseparabili necessitano di molta luce, è opportuno collocare la loro voliera nelle vicinanze di una finestra (mai però dietro il vetro!).

Gli inseparabili non sopportano le correnti d'aria. Per evitare loro malattie delle vie respiratorie, l'umidità dell'aria nel locale deve superare il 60 %. Inoltre, nella stanza è meglio non fumare.

In alternativa a una voliera, è anche possibile tenere gli inseparabili in una stanza riservata loro. In tal modo dispongono di molto più spazio per volare e, grazie al maggior spazio a disposizione, è anche più facile predisporre installazioni rispettose della specie. Tuttavia, a causa del forte istinto a rosicchiare qualsiasi cosa, la stanza va dapprima resa «a prova di pappagallo»: occorre togliere la tappezzeria, tinteggiare le pareti con una pittura non velenosa e proteggere i telai di porte e finestre. Apponendo infine una griglia ai telai delle finestre, si eviterà che gli uccelli collidano contro i vetri, che essi non riescono a vedere.

Un'altra possibilità per la detenzione degli inseparabili sono i parchi esterni, costituiti da una voliera dotata lateralmente di una parte interna riscaldabile, come una casetta da giardino. In una simile struttura, gli uccelli sono liberi di scegliere se stare nella parte esterna oppure in quella interna. Per farli sentire al sicuro, la parte esterna della voliera può venire protetta dagli sguardi collocando delle piante o apponendo un rivestimento. Inoltre, una parte del tetto della voliera deve essere ricoperta. Gli inseparabili saranno così protetti dalle intemperie anche nella parte esterna e avranno sempre a disposizione dei posticini all'ombra.

Gli inseparabili devono venire tenuti in voliere spaziose o in stanze a loro riservate. Le normali gabbie per uccelli in vendita nei negozi per animali sono troppo piccole per assicurare una detenzione rispettosa della specie. Non vanno bene neppure le voliere alte e snelle perché per volare gli uccelli hanno bisogno di spazio in orizzontale. Sono inadatti anche gli espositori in vetro.

**Sistemazione:** le voliere o le stanze riservate agli inseparabili vanno dotate di numerosi rami naturali di diametro vario, che servono da posticini per appollaiarsi o come oggetti da rodere. Alcuni rami sono fissati a una sola estremità, in modo tale che l'altra estremità si muova liberamente come su un albero. Anche corde, piccole altalene o piattaforme attaccate al soffitto vengono usate dagli inseparabili per sedersi. Rami o ramoscelli freschi pieni di foglie o di gemme (ad es. di nocciolo, acero, ontano, salice, alberi da frutto non trattati chimicamente), oltre che venire usati come cibo e materiale da elaborare, forniscono agli uccelli anche protezione dagli sguardi.



Per il suolo sono ideali sabbia, ciotoli o prodotti naturali come ad esempio i granuli di legno di faggio o il sughero frantumato. Inoltre bisogna mettere a disposizione degli uccelli un po' di grani-glia di pietra (grit) in una ciotola bassa: serve a far macinare grani e semi nel loro stomaco.

Ossi di seppia per uccelli e pietre calcari possono essere attaccati alle grate della gabbia: servono infatti agli inseparabili da fonte di calcio e da superfici per affilare il becco.

Agli inseparabili piace fare il bagno: in ogni voliera va dunque messo un bagno per uccelli, come ad es. un'apposita casetta per il bagno da attaccare alla gabbia oppure una grande ciotola aperta. La posizione delle coppette per il cibo e l'acqua dipende dalle installazioni della voliera o della stanza degli uccelli. I contenitori devono essere facilmente raggiungibili e collocati in modo tale da non venire sporcati dalle feci. Si sconsiglia quindi di metterli proprio sotto alle stanghe da posatoio.

Gli inseparabili sono animali soliti dormire in caverne: necessitano dunque di una casettina dove poter trascorrere la notte. Per evitare la competizione tra uccelli, si consiglia di mettere a loro disposizione un numero di casettine sempre superiore rispetto agli esemplari presenti.

Visto che nelle nostre case di solito c'è una luce insufficiente e inadatta per gli uccelli, occorre ricordarsi di predisporre un'illuminazione supplementare dentro le voliere e nelle loro stanze, come ad esempio le lampade UV in vendita nei negozi per animali, dotate di un regolatore di corrente. Purtroppo si trovano però in vendita anche molte lampade inadatte: consigliamo quindi, prima dell'acquisto, di chiedere assolutamente consiglio ad allevatori di lunga esperienza oppure a un veterinario specializzato in uccelli o a personale di vendita ben formato. Inoltre, dato che il contenuto di UV cala con il tempo, le lampade vanno sostituite regolarmente (di solito dopo sei mesi).

**Requisiti minimi di legge:** i requisiti minimi di legge sono disciplinati dall'Ordinanza sulla protezione degli animali e possono essere consultati online nel sito internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Va precisato che queste indicazioni costituiscono unicamente la base minima prescritta per legge: non si tratta infatti in nessun caso di una detenzione ottimale degli animali! Tuttavia, chi non rispetta neppure queste prescrizioni minime di legge risulta punibile.

Secondo le leggi, gli inseparabili non possono venire tenuti singolarmente. Per un numero da due a quattro uccelli si applicano le seguenti dimensioni minime prescritte per legge: la superficie deve essere almeno di 0.24 m<sup>2</sup> e il volume almeno di 0.12 m<sup>3</sup>. Per ogni animale in più occorre aggiungere una superficie di 0.05 m<sup>2</sup>. Un terzo del volume deve essere libero da strutture e nei parchi più piccoli di 2 m<sup>2</sup>, il rapporto tra lunghezza e larghezza, in riferimento alla superficie minima, deve essere al massimo di 2:1. La legge impone inoltre anche l'obbligo di mettere a disposizione degli uccelli una possibilità per fare il bagno nonché superfici morbide – di vario spessore e orientamento – su cui gli uccelli possano appollaiarsi, rami naturali in abbondanza e l'apposita sabbia che gli uccelli prendono liberamente.

## Alimentazione

Come alimentazione di base occorre dare agli uccelli semi e granaglia varia. Nei buoni negozi per animali si trovano persino miscele pronte preparate appositamente per gli inseparabili. Inoltre occorre offrire loro ogni giorno anche del cibo fresco. Sono adatti a tale scopo ad es. diverse varietà di frutta (ad es. mele, pere, rosa canina, frutta a bacche), alimenti verdi e verdura (insalata bio, erbe selvatiche e aromatiche, cetrioli, carote ecc.). Possono venire dati loro anche semi di piante selvatiche (come cardo, semi



MATTIETS/FLORR.COM

dei culmi d'erba, acetosa, ortica) o gemme fresche. Visto che gli inseparabili possono essere un po' esigenti in fatto di cibo, per assicurare loro un'alimentazione variata ci vogliono pazienza e inventiva. Per un'alimentazione equilibrata necessitano regolarmente (di solito una volta alla settimana) di piccole quantità di alimenti contenenti proteine come grani germinati o proteine animali (ad es. quark, insetti, uova sode). Durante la muta (rinnovo del piumaggio), il periodo della cova e la crescita, gli inseparabili hanno invece un fabbisogno accresciuto di sostanze nutritive: è quindi importante che ricevano giornalmente grani germinati e proteine animali (ad es. insetti o uova sode). Naturalmente, devono sempre avere libero accesso ad acqua, da ricambiare fresca ogni giorno.

Affinché i semi dati loro da mangiare rimangano sempre freschi, suggeriamo di acquistarne sempre soltanto in piccole quantità. Non bisogna mai dare loro cibo ammuffito o dall'odore rancido: meglio gettarlo! In particolare i grani germinati deperiscono in fretta: vanno dunque preparati accuratamente e dati agli uccelli solo se bei freschi.

Bisogna acquistare unicamente miscele di alimenti che non contengono noccioline: infatti, oltre a contenere molti grassi, spesso le noccioline sono anche contaminate da spore di muffe.

Il cibo fresco deve essere inoltre composto da prodotti privi di insetticidi e di qualsiasi altra sostanza nociva o contaminazione. Le erbe selvatiche non vanno infine colte direttamente al bordo della strada, né vicino alle rotaie della ferrovia, né nei campi appena concimati o nelle vicinanze di fabbriche.

## Occupazione

Visto che gli uccelli tenuti in gabbie o parchi come animali da compagnia sono esposti a molti meno stimoli ambientali rispetto allo stato naturale, è necessario occuparli sufficientemente. La migliore occupazione per gli inseparabili è costituita dalla possibilità di avere contatti sociali con i loro simili e di vivere in una stanza loro riservata oppure in una voliera ampia e impostata in maniera variata.

Visto che gli inseparabili hanno uno spiccato istinto a rosicchiare, occorre dare loro sempre rami freschi (con gemme, infiorescenze e foglie).

Li tengono bene occupati anche «giocattoli per uccelli» sempre diversi, fatti con materiali naturali componibili come sughero, legno, cartone o stoffa. Con un po' di creatività, si può imparare a costruire da soli questi oggetti per occupare gli uccelli: ad es. pezzi di legno o altalene che penzolano appesi a corde, cestini ripieni di carta ritagliata, tubi di cartone, cassette dove scavare, ponti fatti di turaccioli ecc. sono solo alcuni spunti di idee. Per scongiurare la noia, le installazioni devono venire sempre modificate o sostituite, cosa del resto inevitabile a causa del forte istinto degli uccelli a rosicchiare tutto.

Un'alimentazione creativa e variata con cibo fresco può rappresentare parimenti uno svago gradito. Gli alimenti possono ad es. venire infilati sui rami e tra le fronde, oppure nascosti nelle palline da gioco in vendita nei negozi per animali, cosicché gli uccelli devono tirarli fuori con il becco. I culmi delle piante con semi o le spighe di cereali possono venire riuniti in mazzetti e appesi in seguito al soffitto. Quale leccornia speciale si può appendere una volta alla settimana un panico per uccelli: gli inseparabili saranno molto occupati a estrarre con il becco i singoli semi di miglio.



## Approccio

Gli inseparabili sono per natura tendenzialmente timidi. Occorre quindi avvicinarsi a loro lentamente e senza movimenti bruschi. Gli inseparabili non sono animali da accarezzare: chi li tiene come animali da compagnia lo fa invece per poterli osservare, nel loro interessante comportamento.

Come tutti gli uccelli, anche gli inseparabili si possono tenere nella mano solo in casi eccezionali e per poco tempo, ad es. per esaminarli. Tenuti stretti, gli uccelli sviluppano infatti stress; inoltre, se chi li prende in mano non sa bene come farlo, gli uccelli vengono limitati nella respirazione e, a volte, feriti.

## Riproduzione

Gli inseparabili di Fischer, testa rossa e faccia rosa depongono ca. da 4 a 5 uova e le covano per ca. 23 giorni. I piccoli diventano indipendenti dopo ca. 7–8 settimane.

Anche se l'allevamento degli inseparabili è un'esperienza affascinante, tuttavia presuppone ottime conoscenze degli uccelli e della loro biologia. Di conseguenza, prima di iniziare ad allevarli è opportuno aver già accumulato alcuni anni di esperienza con la loro detenzione. Inoltre, prima di iniziare l'allevamento occorre riflettere con cura se si dispone di sufficiente spazio anche per i nuovi uccellini. Se invece si intende cedere i piccoli dopo averli allevati è comunque necessario provvedere per tempo a trovare interessati seri.

Quando si tiene una coppia che va d'accordo, prima o poi di solito capita che essa deponga le uova. Per evitare di avere i piccoli, bisogna togliere le uova dal nido e avere la premura di sostituirle con uova di plastica. Se invece ci si limita ad asportare le uova senza metterne di finte, la femmina si accingerà a deporre delle altre, indebolendosi con il tempo.

## Salute e igiene

La migliore prevenzione delle malattie consiste nel tenere gli inseparabili in modo rispettoso della specie e nell'alimentarli correttamente. La maggior parte delle malattie che insorgono negli uccelli sono infatti causate da errori nella detenzione o nell'alimentazione.

Cibo e acqua vanno messi a disposizione freschi ogni giorno. I resti di cibo vanno tolti. La pulizia dei contenitori per cibo e acqua nonché delle vaschette per il bagno va eseguita giornalmente. Una o due volte la settimana occorre pulire le voliere e cambiare il materiale di copertura del suolo. Quattro volte l'anno ca. bisogna disinfettare completamente le voliere. In caso di detenzione in casa, ca. ogni 6–12 mesi occorre rinnovare le lampade UVA (a seconda del produttore).

Come tutti gli animali domestici, anche gli inseparabili vanno osservati ogni giorno. La loro osservazione, oltre a essere una bella occupazione del tempo libero, serve a farli abituare all'uomo e a controllarne lo stato di salute. I seguenti punti sono d'aiuto per valutare il loro stato di salute:

- Come si comportano i singoli animali?
- Com'è la postura degli uccelli e come si muovono? Gli animali si muovono e volano normalmente?
- Tutti gli uccelli mangiano? Come e quanto mangiano?
- Che aspetto ha il piumaggio (perdita di piume, piume arruffate)?
- Che aspetto hanno il becco, gli occhi e le narici del naso?
- Che aspetto hanno le zampe (ferite, lunghezza degli artigli)?
- Che aspetto e consistenza hanno le feci?

Ogni cambiamento di questi elementi va sempre preso sul serio e, in caso di dubbio, vale la pena telefonare allo studio di un veterinario specializzato in uccelli per chiedere informazioni. Gli animali visibilmente malati devono invece essere portati subito dal veterinario!

## Vacanze

Gli uccelli non sono animali adatti a venire portati in vacanza, perché il trasporto e il cambiamento di luogo causerebbero loro troppo stress. Fin da prima di acquistarli, è dunque necessario pensare a chi potrebbe occuparsene giornalmente in caso di assenza o vacanze. I bambini senza la sorveglianza degli adulti non sono adatti per prendersene cura.

I pet sitter per inseparabili vanno istruiti in anticipo (non il giorno stesso della partenza) sui singoli animali e sulla loro detenzione. Inoltre, occorre lasciare annotato per la persona incaricata il proprio indirizzo in vacanza o almeno il proprio cellulare e il numero di telefono del veterinario.

I centri di raccolta per pappagalli e parrocchetti nonché alcuni rifugi per animali prendono a pensione anche gli uccelli per le vacanze. In questo caso si suggerisce di chiedere per tempo se c'è disponibilità di posti per il periodo desiderato. Un vantaggio dei rifugi per animali e dei centri di raccolta è dato sicuramente dalla competenza del personale. Tuttavia, per gli uccelli ciò significa doversi spostare e questo è comunque sempre fonte di stress.

## Aquisizione

A chi intende acquistare degli inseparabili suggeriamo di informarsi dapprima in un rifugio per animali o in un centro di raccolta per uccelli. Infatti, qui vi sono sempre degli uccelli riconsegnati dai precedenti proprietari e in cerca di una nuova casa.

Inoltre, è anche possibile acquistare inseparabili presso allevatori seri oppure in un negozio per animali specializzato. Gli allevatori e i negozi seri si contraddistinguono per una detenzione degli animali rispettosa della specie e per una buona consulenza. Mai comprare inseparabili via internet se gli uccelli e l'allevamento non possono essere visitati di persona.

Prima dell'acquisto occorre assolutamente informarsi sull'origine degli animali. Acquistare unicamente animali nati da altri animali tenuti in allevamenti: infatti, noi chiediamo a tutti gli amici degli animali di rinunciare con coerenza all'acquisto di animali catturati in natura!

Possibilmente, acquistare gli inseparabili in coppia; il venditore non dovrebbe mai separare gli uccelli che fanno già coppia da tempo. Inoltre, acquistare unicamente gli inseparabili di covate naturali, ovvero uccelli che sono stati cresciuti dai loro genitori. Infatti, gli inseparabili cresciuti dall'uomo non hanno mai avuto la possibilità di apprendere il normale comportamento della specie dagli animali genitori: di conseguenza, in seguito simili esemplari sviluppano disturbi comportamentali e/o problemi di socializzazione con i simili.

## Fonti

- Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (2003). Schulungsordner Vögel.
- Hoppe, D. (2007). Sittiche und Papageien. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
- Lantermann, W. (2007). Handbuch Agaporniden, Unzertrennliche artgerecht halten und züchten. Cadmos Verlag GmbH, Brunsbek.

**Links**

- Basi giuridiche: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione degli animali > OPAn
- Intermediazione di animali dai rifugi per animali: [www.adopt-a-pet.ch](http://www.adopt-a-pet.ch)
- Centro di raccolta per pappagalli/parrocchetti: [www.auffangstation.ch](http://www.auffangstation.ch)
- Costruttore di voliere Kurt Bühler:  
[www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen](http://www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen)
- Sito informativo Bird Life International sugli inseparabili di Fischer:  
[www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1511](http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1511)
- Sito informativo Bird Life International sugli inseparabili testa rossa:  
[www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1510](http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1510)
- Sito informativo Bird Life International sugli inseparabili faccia rosa:  
[www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1512](http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1512)

**Editore e informazioni complementari**

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea, tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, conto postale 40-33680-3, [psa@protezione-animale.com](mailto:psa@protezione-animale.com), [www.protezione-animale.com](http://www.protezione-animale.com)

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su [www.protezione-animale.com/pubblicazioni](http://www.protezione-animale.com/pubblicazioni)

Ringraziamo di cuore il Prof. Dr. med. vet. Ewald Isenbügel per la sua preziosa consulenza.